

# HP PageWide Color 755dn



Un pas de plus vers la couleur, la haute productivité et la sécurité renforcée, à un prix abordable.

Votre entreprise évolue rapidement et un ralentissement serait synonyme de retard. C'est pourquoi HP a conçu la nouvelle génération d'imprimantes multifonctions HP PageWide, afin d'optimiser la productivité grâce à un concept efficace et intelligent qui offre le prix le plus faible pour la couleur<sup>1</sup>, un temps de disponibilité maximal et une sécurité renforcée.



Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology  
color

## Prix le plus faible pour la couleur<sup>1</sup>

- Obtenez la qualité que vous attendez avec la technologie HP PageWide, qui offre le plus bas coût par page en couleur.<sup>1</sup>
- Imprimez encore plus vite et économisez encore plus par page en activant le Mode General Office de votre imprimante.<sup>2</sup>
- Maintenez les coûts d'énergie au plus bas avec l'imprimante au plus haut rendement de sa catégorie.<sup>3</sup>

## Un minimum d'interruptions. Une disponibilité maximale.

- Minimisez les interruptions avec une imprimante HP PageWide, l'imprimante de sa catégorie qui nécessite le moins d'entretien.<sup>4</sup>
- Vitesses d'impression jusqu'à 50 % supérieures à ses concurrentes : seulement 55 ppm en couleur et noir et blanc.<sup>5</sup>
- Imprimez des fichiers Microsoft® Word et PowerPoint® avec un port USB qui reconnaît, formate et imprime rapidement.<sup>6</sup>
- Équipez cette imprimante HP PageWide avec une variété d'accessoires pour répondre aux besoins de votre entreprise

## Conçu pour détecter et arrêter les attaques grâce à une sécurité renforcée

- Une suite de fonctionnalités de sécurité intégrées contribue à empêcher votre imprimante d'offrir une porte d'entrée aux attaques.
- Contribuez à garantir la sécurité des informations confidentielles. Saisissez un code PIN sur le périphérique pour récupérer votre travail d'impression.
- Définissez facilement des règles de configuration et validez automatiquement les paramètres de chaque imprimante HP de votre parc.<sup>7</sup>
- Empêche les attaques potentielles et prend des mesures immédiates en signalant immédiatement les problèmes de sécurité.

## Conçus avec le souci de l'environnement

- Préservez les ressources grâce à l'imprimante HP PageWide, conçue pour utiliser moins d'énergie que toute autre imprimante de sa catégorie.<sup>3</sup>
- Cette imprimante répond aux normes rigoureuses de salles blanches ISO classe 5 – parfaite pour les environnements sensibles.
- Contribuez à réduire votre impact sur l'environnement. Vous pouvez bénéficier d'un recyclage facile et gratuit des cartouches grâce au programme HP Planet Partners.<sup>8</sup>
- Réduisez le bruit au minimum grâce à une imprimante conçue pour être silencieuse. Placez-la près de personnes sans les gêner dans leur travail.

## Présentation du produit

### Illustration: Imprimante HP PageWide Color 755dn

1. Écran tactile couleur pivotant de 10,9 cm (4,3")
2. Compartiment d'intégration du matériel
3. Port USB d'accès aisé
4. Le bac universel 1 de 100 feuilles est compatible avec les supports jusqu'à 305 x 457 mm (12 x 18")
5. Port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports hôte USB 2.0 (pour les connexions tierces); 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T
6. Bac de sortie de 300 feuilles
7. Accès facile aux cartouches d'encre par la porte avant
8. Impression recto-verso automatique
9. Le bac d'alimentation 2 de 550 feuilles est compatible avec les supports jusqu'à 297 x 432 mm (11,7 x 17")



## Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>MOJ90AE</b> Cartouche d'encre cyan PageWide HP 991X grande capacité authentique (Environ 16 000 pages)
	<b>MOJ94AE</b> Cartouche d'encre magenta PageWide HP 991X grande capacité authentique (Environ 16 000 pages)
	<b>MOJ98AE</b> Cartouche d'encre jaune PageWide HP 991X grande capacité authentique (Environ 16 000 pages)
	<b>MOK02AE</b> Cartouche d'encre noir PageWide HP 991X grande capacité authentique (Environ 20 000 pages)
	<b>Z7S67A</b> Papier brillant pour brochures HP PageWide (200 feuilles, A4, 210 x 297 mm) (1)
<b>Accessoires</b>	<b>2MU47A</b> Assistant d'accessibilité HP
	<b>B5L28A</b> Ports USB internes HP
	<b>B5L31A</b> Port FIH (Foreign Interface Harness)
	<b>CC487A</b> Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500
	<b>J8030A</b> Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w
	<b>J8031A</b> Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw
	<b>P1V16A</b> Bac papier HP PageWide 550 feuilles
	<b>P1V17A</b> Bac papier et armoire HP PageWide 550 feuilles
<b>P1V18A</b> Bac papier et socle HP PageWide 3x550 feuilles	
<b>P1V19A</b> Bac papier grande capacité et socle HP PageWide 4 000 feuilles	
<b>Service et Assistance</b>	<b>UA4L4E</b> Service HP le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Pro 755 MFP 3 ans
	<b>UA4L5E</b> Service HP le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Pro 755 MFP 4 ans
	<b>UA4L6E</b> Service HP le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Pro 755 MFP 5 ans
	<b>UA4M3PE</b> Service HP le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Pro 755 MFP post-garantie 1 an
	<b>UA4M4PE</b> Service HP le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Pro 755 MFP post-garantie 2 ans

## Caractéristiques techniques

<b>Modèle</b>	HP PageWide Color 755dn
<b>Référence du produit</b>	4PZ47A
<b>Fonctions</b>	Impression
<b>Panneau de commandes</b>	Ecran graphique couleur (CGD) avec IR de 10,92 cm (4,3")
<b>Impression</b>	
Technologie d'impression	Technologie HP PageWide avec encres pigmentées
Performance d'impression	<b>Noir (A4, recto simple)</b> Jusqu'à 35 ppm; <b>Couleur (A4, recto simple)</b> : Jusqu'à 35 ppm; <b>Noir (A4, recto verso)</b> : Jusqu'à 24 ppm; <b>Noir (Utilisation bureautique)</b> : Jusqu'à 55 ppm; <b>Couleur (Utilisation bureautique)</b> : Jusqu'à 55 ppm;
Première page imprimée	<b>Noir (A4, prêt)</b> : En 7,8 secondes seulement; <b>Couleur (A4, prêt)</b> : En 8 secondes seulement; <b>Noir (A4, veille)</b> : En 11,1 secondes seulement; <b>Couleur (A4, veille)</b> : En 11,5 secondes seulement;
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal)</b> : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp optimisée de 600 x 600 ppp en entrée (sur papier ordinaire non spécifié, papier jet d'encre HP Premium présentation mat et papier jet d'encre HP Brochure mat); <b>Couleur (optimal)</b> : Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés, de 600 x 600 ppp en entrée (sur les papiers photo HP Advanced);
Taux d'utilisation mensuel <sup>1</sup>	Jusqu'à 75,000 pages A4; <b>Volume de pages mensuel recommandé</b> <sup>2</sup> : 2 500 à 15 000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint; Applications mobiles HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Aperçu avant impression; Impression recto-verso automatique; Impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16); Collation; Impression de livrets; Pages de garde; Sélection du bac; Mise à l'échelle; Orientation portrait/paysage; Niveaux de gris haute qualité et encre noire uniquement; Modes d'impression General Office/Professionnel/Présentation/Maximum de ppp; Port USB avant; Copie/numérisation/télécopie; Raccourcis du panneau de commande; Impression HP UPD PIN; Contrôle d'accès à la couleur HP; En option : Solutions d'extensibilité HP et tierces; Sans fil
Langages standards de l'imprimante	HP PCLXL (PCL6), PCL5, impression PDF native, émulation HP Postscript de niveau 3, PDL, JPEG, PCLM
Zone d'impression	<b>Marges d'impression</b> Haut: 4,23 mm, Bas: 4,23 mm, Gauche: 4,23 mm, Droite: 4,23 mm; Zone d'impression maximale : 296,5 x 448,7 mm
Impression sans bordure	Non
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)
Compatibilité des cartes mémoire	SSD eMMC 8 Go; Pour le système d'exploitation de l'imprimante et le stockage des tâches
Impression recto verso	Automatique (standard)
<b>Vitesse du processeur</b>	1,2 GHz
<b>Connectivité</b>	
Standard	2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle
Optionnel	Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A
Sans fil	Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré - bi-bande (modèles Wi-Fi uniquement)
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, applications mobiles HP, Google Cloud Print, Apple AirPrint™, certification Mopria, Plug-in Android, Windows 8/10, Windows 10 Mobile, Chromebook
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Fonctionnalités réseau	Le serveur d'impression (standard) intégré via HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T ; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gigabit-Ethernet ; IPSec (standard)

<b>Modèle</b>	HP PageWide Color 755dn
<b>Référence du produit</b>	4PZ47A
<b>Disque dur</b>	Aucun, l'imprimante utilise un disque SSD eMMC. Mémoire eMMC standard - 8 Go
<b>Mémoire</b>	<b>Standard:</b> 2 560 Mo - Mémoire totale maximale du système; 1024 Mo Standard, sur formateur; Plus accessoire 1024 Go DIMM; 512 Mo sur la carte de contrôleur du moteur.; <b>Maximum:</b> 2 560 Mo - Mémoire totale maximale du système; 1024 Mo Standard, sur formateur; Plus accessoire 1024 Go DIMM; 512 Mo sur la carte de contrôleur du moteur.
<b>Gestion du papier</b>	
Nombre de bacs papier	<b>Standard:</b> 2; <b>Maximum:</b> jusqu'à 5
Types de supports	Papier normal, HP EcoFFICIENT ; HP Premium Presentation mat 120 g; Papier pour brochures mates HP 180 g; Papier brillant pour brochures HP; Papiers photo HP Advanced; Léger 60-74 g; Intermédiaire 85-95 g; Poids moyen 96-110 g; Fort grammage 111-130 g; Très fort grammage 131-175 g; Cartonné 176-220 g; Étiquettes; Letterhead; Enveloppe; Enveloppe à fort grammage; Pré-imprimé; Perforé; Couleur; Normal; Recyclé; Brut
Format du support	<b>Personnalisée (métrique):</b> Le bac 1 prend en charge les formats de (99,06 à 304,8 mm) x (148,08 à 457,2 mm); Les bacs universels prennent en charge les formats de (210,05 à 297,18 mm) x (148,08 à 431,8 mm) <b>Prise en charge (mètres):</b> RA3; A3; 8K : 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K; 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Executive - R; A5 - R; 16K : 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K : 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Supports au format personnalisé; Enveloppes; Enveloppe B5; Enveloppe #10; Enveloppe C5; Enveloppe #9; Enveloppe DL; Enveloppe Monarch; Enveloppe C6; Cartes; Fiche Bristol A6; Supports au format personnalisé; Supports photo; 10 x 15 cm
Gestion des supports	<b>Entrée standard:</b> Bac d'entrée de 500 feuilles, bac universel de 100 feuilles <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie de 300 feuilles (face vers le bas) <b>Entrée en option:</b> Bac de 500 feuilles en option, deux bacs à papier de 500 feuilles et socle
Grammage du support <sup>3</sup>	Bac 1 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> , 300 g/m <sup>2</sup> papier photo uniquement; Bacs 2 à 5 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> ; Chargeurs haute capacité 3 et 4 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup>
Capacité d'entrée papier	<b>Bac 1:</b> Feuilles : 100; Cartes : 60; Enveloppes : 15 <b>Bac 2:</b> Feuilles : 550 <b>Bac 3:</b> Jusqu'à 550 feuilles en bacs 3 x 550; Jusqu'à 2 000 feuilles en chargeur haute capacité <b>Maximum:</b> Jusqu'à 1 050 feuilles
Capacité de sortie	<b>Standard:</b> Jusqu'à 300 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 35 enveloppes étiquettes: Jusqu'à 100 feuilles Cartes: Jusqu'à 100 cartes <b>Maximum:</b> Jusqu'à 300 feuilles
<b>Systèmes d'exploitation compatibles</b>	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 versions 32 et 64 bits, Windows 8/8.1 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows Vista versions 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 versions 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)
<b>Systèmes d'exploitations réseau compatibles</b>	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versions 1, 2 et 3), Citrix sur Windows Server 2003/2003 R2, Citrix sur Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 Citrix sur Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et 3) pour Windows Server 2008 Terminal Services, 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services, 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services 64 bits), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, Novell serveurs ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2016 64 bits Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services)
<b>Configuration minimale requise</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7 : processeur 1 GHz 32/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista® : Processeur 800 MHz (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible 233 MHz, 850 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8 <b>Mac:</b> Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, minimum 1,2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Connexion Internet requise; Port USB
<b>Logiciels fournis</b>	HP Device Experience (DXP), pilote d'impression HP PCL 6, Installateur/désinstallateur de logiciel HP, écran de bienvenue des systèmes d'exploitation Mac (dirige les utilisateurs vers <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> ou OS App Source pour logiciel d'impression), manuels d'utilisation en ligne
<b>Gestion de la sécurité</b>	SSL/TLS (HTTPS), authentification LDAP; Solutions d'authentification tierces et HP en option (p.ex., lecteurs de badge) IPP over TLS; Câblage WPA2-Enterprise; Authentification sans fil 802.1x (EAP-TLS, LEAP et PEAP); Authentification par clé prépartagée pour réseaux sans fil (PSK); Pare-feu, configuration de certificats; Verrouillage du panneau de commande; Serveur Web intégré protégé par mot de passe; Désactivation des protocoles et services inutilisés; Syslog; Micrologiciel signé; Paramètres de l'administrateur; Authentification native et contrôle d'accès à autorisation, contrôle d'accès à la couleur natif; Délai d'authentification configurable; Impression par PIN UPD; Mode Mopy via l'impression par PIN UPD; Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager en option
<b>Administration de l'imprimante</b>	HP Web Jetadmin; Serveur Web intégré; Kit de ressources pour administrateur d'imprimante HP UDP; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	<b>Minimum:</b> 604 x 652 x 467 mm; <b>Maximum:</b> 802 X 694 x 467 mm (avec bac multi-usage abaissé, bac principal déployé, bac de sortie déployé en position format légal);
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	790 x 760 x 623 mm
Poids de l'imprimante <sup>4</sup>	49,9 kg
Poids du carton/paquet	54,8 kg
<b>Conditions de stockage</b>	<b>Température:</b> -40 à 60 °C <b>Humidité:</b> 5 à 90 % HR
<b>Acoustique</b>	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,9 B(A) (impression à 36 ppm) <b>Pression acoustique émise:</b> 54 dB (A)
<b>Alimentation</b>	<b>Exigences:</b> Tension d'entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz; <b>Consommation:</b> 535 watts (impression max.), 61 watts (impression), 17 watts (prêt), 0,97 watt, 0,97 watt (arrêt automatique/marche manuelle HP) (veille), 0,3 watt (arrêt automatique/marche manuelle), 0,3 watt (arrêt); <b>Consommation d'électricité typique:</b> Energy Star : 1,015 kWh/semaine; Blue Angel : 1,261 kWh/semaine; <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation universel interne (intégré);
<b>Technologie d'économie d'énergie</b>	Technologie HP Auto-on/Auto-off

<b>Modèle</b>	HP PageWide Color 755dn
<b>Référence du produit</b>	4PZ47A
<b>Certifications</b>	CISPR 22:2008 Classe A; CISPR 32:2012 Classe A/EN 55032:2012 Classe A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, Partie 6 Classe A
<b>Pays d'origine</b>	Produit de Malaisie
<b>Contenu de l'emballage</b>	Imprimante HP PageWide Color 755dn; Cartouches d'encre de démarrage HP; Guide d'installation; Prospectus d'assistance; CD de documentation; Cordon d'alimentation
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an, avec support et intervention sur site; Assistance technique téléphonique pendant un an, chat et e-mail

## Notes de bas de page

<sup>1</sup> L'affirmation concernant le coût par page le plus bas s'applique aux périphériques qui ne sont pas vendus sous contrat : Comparaison des périphériques HP PageWide A3 avec la majorité des imprimantes à jet d'encre/laser multifonction (2 820 à 7 049 €) et monofonction (1 410 à 2 819 €) de la même catégorie en janvier/février 2017; parts de marché rapportées par IDC au Q4 2016. Coût par page (CPP) d'après le rapport de Gap Intelligence Pricing & Promotions (tarification et promotions) pour janvier/février 2017; comparaisons pour les périphériques/consommables qui ne sont pas vendus sous contrat basées sur des spécifications publiées des cartouches de plus grande capacité incluant les consommables longue durée et le rendement en nombre de pages. Rendement moyen HP basé sur la norme ISO/CEI 24711, pour une impression continue en mode par défaut. Le rendement réel varie en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez les sites <http://hp.com/go/learnabouthsupplies> et <http://hp.com/go/PageWideClaims>.

<sup>2</sup> Comparaison basée sur une impression en mode Professionnel.

<sup>3</sup> Déclaration énergétique basée sur les données de consommation d'énergie type rapportées sur energystar.gov jusqu'en février 2018. Données normalisées pour déterminer l'efficacité énergétique des imprimantes et imprimantes multifonction laser couleur A3 de même catégorie avec des vitesses publiées de 20 à 80 ppm, à l'exclusion des autres produits HP PageWide. Soumis aux paramètres du périphérique. Les résultats réels peuvent varier.

<sup>4</sup> Déclaration concernant les pièces de rechange basée sur une analyse HP des meilleures imprimantes laser couleur et imprimantes multifonction A3 de même catégorie en février 2018 ; calculs basés sur des rendements accessibles au public et/ou publiés par le fabricant pour les consommables à longue durée de vie et supposant une impression de 600 000 pages (dont 60 % en noir et 40 % en couleur). Pour en savoir plus, consultez le site <http://hp.com/go/pagewidclaims>.

<sup>5</sup> Comparaison entre des périphériques HP PageWide A3 et la majorité des imprimantes multifonctions à jet d'encre/laser couleur (de 2 820 à 10 199 €) et des imprimantes monofonctions couleur à jet d'encre/laser (de 1 410 à 4 099 €) en avril 2018, à l'exclusion des autres produits HP PageWide; ensemble compétitif basé sur les données relatives aux parts de marché telles que signalées par l'IDC dès le Q4 2017, données de MSRP fournies par Gap Intelligence et/ou Buyers Lab. Vitesses des imprimantes HP PageWide basées sur le mode General Office en excluant la première page. Pour en savoir plus, consultez le site <http://hp.com/go/printerspeeds>.

<sup>6</sup> La fonctionnalité est compatible avec Microsoft® Word et PowerPoint® 2003 et versions ultérieures. Seules les polices de langues latines sont prises en charge.

<sup>7</sup> Nécessite un achat séparé. Pour en savoir plus, consultez le site <http://hp.com/go/securitymanager>.

<sup>8</sup> La disponibilité du programme peut varier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://hp.com/recycle>.

## Spécifications techniques disclaimers

<sup>1</sup> Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.

<sup>2</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.

<sup>3</sup> Tous les supports HP compatibles recensés dans le Guide de compatibilité des consommables d'impression HP DesignJet peuvent être utilisés, quel que soit leur poids.

<sup>4</sup> With ink installed, no media in trays.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

Publié dans la zone EMOA 4AA7-3404, Avril 2019

