

Gamme HP Color LaserJet Managed M553



Vitesses élevées. Couleur brillante.

Les imprimantes HP gérées sont optimisées pour les environnements gérés. Offrant une augmentation du volume de pages mensuel et nécessitant moins d'interventions, cette gamme de produits contribue à réduire les coûts d'impression. Consultez votre revendeur agréé HP pour plus d'informations.



Color touchscreen



Low energy



HP JetAdvantage compatible



NFC



Wireless direct

L'écran tactile couleur et HP JetAdvantage Private Print compatible sont uniquement disponibles sur l'imprimante M553xm.

L'impression Wi-Fi et la communication en champ proche sont intégrées sur l'imprimante M553xm et proposées comme un accessoire sur l'imprimante M553dnm.

Performances à grande vitesse et efficacité énergétique

- Imprimez à partir du mode veille en seulement 9 secondes.¹ Obtenez des impressions recto verso aussi rapidement que des impressions recto : jusqu'à 40 ipm.²
- Cette imprimante a une consommation d'énergie exceptionnellement faible – grâce à la technologie intelligente de toner et de détection des supports.³
- Permettez à vos employés d'exécuter rapidement les tâches grâce à l'écran tactile en couleur adaptable de 10,9 cm (4,3 pouces).
- Imprimez des documents de haute qualité homogène sur des supports variés – y compris au format A5 – grâce à la détection automatique des supports.

Assurez la simplicité, la protection et la gestion rationnelle de votre parc d'imprimantes

- Centralisez la commande de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin⁴ – et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.
- Protégez vos données sensibles avec des fonctionnalités intégrées ou en option incluant des solutions de sécurité HP JetAdvantage.⁵
- Développez et déployez facilement des solutions HP et tierces. Choisissez la mise à niveau de mémoire d'1 Go en option.⁶
- Augmentez votre niveau de sécurité, prenez le contrôle et évitez les dépenses supplémentaires grâce à HP JetAdvantage Private Print.⁷

Imprimez à chaque fois que votre activité l'exige

- Activez l'impression directe sans fil au bureau, à partir de périphériques portables, sans accéder au réseau de l'entreprise.⁸
- Imprimez en utilisant tout simplement votre périphérique portable compatible NFC; aucun réseau requis.⁹
- Imprimez facilement à partir d'une grande variété de smartphones et tablettes. Ne nécessite généralement aucune configuration ni application.¹⁰

Bénéficiez de plus de pages, de performances et de protection

- Les toners HP authentiques avec JetIntelligence fournissent plus de pages par cartouche que leurs prédécesseurs.¹¹
- Vous pouvez compter sur une qualité professionnelle avec des vitesses élevées. Le toner HP ColorSphere 3 est idéal pour votre imprimante HP.
- Aidez à garantir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et d'authentification des cartouches.
- Imprimez immédiatement avec des cartouches préinstallées. Remplacez-les par des cartouches grande capacité en option.¹²

Présentation du produit

HP Color LaserJet gérée M553xm illustrée :

1. Le panneau de commande tactile couleur VGA intuitif de 10,9 cm (4,3 pouces) s'incline pour une meilleure visualisation
2. Bouton d'accueil (retour à l'écran d'accueil)
3. Compartiment d'intégration matérielle (HIP) pour l'intégration de solutions
4. Port USB Easy-access pour l'impression directe de fichiers¹³
5. Porte de droite (accès à l'unité de fusion et chemin de papier)
6. Interrupteur marche/arrêt en façade pour plus de commodité
7. Bac universel de 100 feuilles
8. Accès aux cartouches de toner HP JetIntelligence authentiques par la porte avant
9. Porte en bas à droite (pour accéder au chemin de papier)
10. Deux bacs d'alimentation de 550 feuilles pour une capacité de 1 200 feuilles
11. Bac de sortie 250 feuilles
12. Fonction d'impression directe sans fil¹⁴/NFC Touch-to-print intégrée⁹
13. Impression recto verso automatique intégrée
14. Mémoire d'1 GB et processeur d'1,2 GHz
15. Porte d'accès pour verrou de type Kensington en option
16. Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet
17. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
18. Port USB 2.0 haut débit (pour le branchement de périphériques tiers)



La série en un coup d'œil



Modèle	HP Color LaserJet Managed M553dnm	HP Color LaserJet Managed M553xm
Référence du produit	B5L38A	B5L39A
Vitesse d'impression en pages par minute (ppm), A4	38/40 ppm	38/40 ppm
Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2)	Oui	Oui
Bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 3)	En option	Oui
2 bacs d'alimentation de 550 feuilles (4 et 5)	En option	En option
Meuble pour imprimante	En option	En option
Panneau de commande	Ecran couleur de quatre lignes avec pavé numérique	Ecran couleur tactile réglable de 10,9 cm (4,3 pouces)
Disque dur	En option	En option
Mémoire (standard/maximum)	1 Go/2 Go	1 Go/2 Go
Compartiment d'intégration matérielle (HIP)	Oui	Oui
Recto verso automatique	Oui	Oui
Impression directe sans fil et NFC Touch-to-print	En option	Oui
Certification ENERGY STAR [®] /conformité Blue Angel	Oui	Oui

Accessoires, consommables et assistance

Consommables ^{1,2}	B5L36A Kit de fusion HP Color LaserJet B5L36A 220V Rendement moyen de 150 000 pages
	B5L37A Unité de collecte de toner HP Color LaserJet B5L37A Rendement moyen de 54 000 pages
Accessoires	CF360XC HP Contractual High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (14,900 pages) CF361XC HP Contractual High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (11,700 pages) CF362XC HP Contractual High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (11,700 pages) CF363XC HP Contractual High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (11,700 pages)
	B5L29A Disque dur sécurisé haute performance HP
	B5L34A Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles
	B5L51A Armoire d'imprimante HP Color LaserJet
Connectivité	F5562A Accessoire pour module HP Trusted Platform
	G6W84A Module DIMM DDR3 HP, 90 broches, 1 Mo
	B5L28A Ports USB internes HP
Service et Assistance	U8CG3E Assistance matérielle HP pendant 3 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 U8CG4E Assistance matérielle HP pendant 3 ans, intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 U8CHOE Assistance HP, pendant 4 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 U8CH1E Assistance HP pendant 5 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 U8CJ4PE Assistance matérielle HP pendant 1 an, post-garantie, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 U8CJ5PE HP Assistance matérielle pendant 1 an, post-garantie, intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 U8CJ7PE Assistance matérielle HP pendant 2 ans, post-garantie, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3

Spécifications techniques

Modèle	HP Color LaserJet Managed M553dnm	HP Color LaserJet Managed M553xm
Référence du produit	B5L38A	B5L39A
Fonctions	Impression	
Panneau de commande	Ecran LCD couleur de 4 lignes 19 boutons (Annuler la tâche, Flèche haut et bas, Sélectionner, Retour, Ecran d'accueil, 12 touches et Aide); 3 voyants LED (Attention, Prêt, Occupé)	
Impression		
Technologie d'impression	Laser	
Vitesse d'impression ³	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 38 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 38 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 38 ppm	
Première page imprimée ⁴	Noir (A4, prêt): En 6 secondes seulement; Couleur (A4, prêt): Vitesse : 7 s	
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (noir); Couleur (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (couleur), HP ImageREt 3600 (supérieur); Technologie: HP ImageREt 3600, Pantone étalonné	
Taux d'utilisation mensuel ⁵	Jusqu'à 120 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé ⁶ : 2 000 à 15 000 pages	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, USB facile d'accès, impression recto-verso, cartouches JetIntelligence, compartiment d'intégration matérielle, aide en ligne	
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5,c émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)	
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista/Windows 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Bas: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Gauche: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Droite: 2 mm absolu/5 mm image assurée	
Impression recto verso	Automatique (standard)	

Modèle	HP Color LaserJet Managed M553dnm	HP Color LaserJet Managed M553xm
Référence du produit	B5L38A	B5L39A
Vitesse du processeur	1,2 GHz	
Connectivité		
Standard	Port USB 2.0 haut débit ; Port de réseau Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX intégré	
Optionnel	Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A (disponibilité tardive), serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A (disponibilité tardive)	
Fonctionnalité d'impression mobile ⁷	Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™	
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ou version ultérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Pare-feu ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, mode IP Direct, impression WS ; Autre : NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint	
Fonctions réseau	Le serveur d'impression (standard) intégré via HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge 802.3az (EEE) sur structures Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard)	
Disque dur	4 Go de stockage non volatile, cryptage de micrologiciel (AES 128 ou AES 256) de données client/de tâche; Effacement cryptographique sécurisé – Données de tâche, effacement sécurisé – Disque	
Mémoire	Standard: 1 Go; Maximum: 2 Go	
Gestion des supports		
Nombre de bacs papier	Standard: 2; Maximum: 5	Standard: 3; Maximum: 5
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film opaque, défini par l'utilisateur	
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : 102 x 148 à 216 x 356 mm Prise en charge (mètres): Bac 1 : A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 356 mm	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3 : 102 x 148 à 216 x 356 mm; Bac 4+ en option : 102 x 148 à 216 x 356 mm Prise en charge (mètres): Bac 1 : A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 356 mm
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2) Entrée en option: Bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 3), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5)	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2), bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 3) Entrée en option: Bacs d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bacs d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5)
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant); Bac 2 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant); Bac 3+ en option : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant)	
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles (papier de 75 g/m ²) : 100; transparents, papier cartonné (163 g/m ²) : 50; papier cartonné (216 g/m ²) : 30; enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles (papier de 75 g/m ²) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m ²), transparents : 200 Bac 3: Feuilles (papier de 75 g/m ²) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m ²), transparents : 200 Maximum: Jusqu'à 2 300 feuilles	
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Transparents: Jusqu'à 100 feuilles Maximum: Jusqu'à 250 feuilles	
Systèmes d'exploitation supportés ⁸	Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote inclus : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (depuis HP.com) : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Mac (pilotes d'impression HP disponibles auprès de HP.com et Apple Store) : OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Système d'exploitation mobile (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Système d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autre système d'exploitation : UNIX	
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote inclus : Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bits) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis HP.com : Windows Server 2012/2012 R2 (64 bits) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32/64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (sur Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versions 1, 2 et 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Packs 2 et 3); Citrix (sur Windows Server 2008/2008R2) : Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Packs 2 et 3), 6.0/6.5/7.5 Citrix XenApp, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 ; Citrix (sur Windows Server 2012/2012 R2) : Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5 ; serveurs Novell (http://www.novell.com/iprint) : Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, NetWare 6.5 /SP8; Clients Novell (http://www.novell.com/iprint) : Windows 8 (32 bits/64 bits) recommander v5.86+, 8.1 recommander v5.94+, Windows 7 (32/64 bits) recommander v5.82+, Windows Vista (32/64 bits) recommander v5.82+, Windows XP / SP3 (32 bits uniquement) recommander v5.82+	

Modèle	HP Color LaserJet Managed M553dnm	HP Color LaserJet Managed M553xm
Référence du produit	B5L38A	B5L39A
Configuration minimale du système	<p>Windows: Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (depuis HP.com) : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation mobile (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Système d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autre système d'exploitation : UNIX; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB dédié, connexion réseau ou connexion sans fil; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur;</p> <p>Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; Port USB; 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur</p>	
Logiciels fournis	Système d'exploitation Windows : Programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'imprimante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), mise à jour HP, assistance pour l'enregistrement du produit, assistance HP Web Services (HP Connected), manuels d'utilisation en ligne; Mac OS : Ecran d'accueil (dirige les utilisateurs vers HP.com ou l'App Store du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)	
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec certificat, authentification par clé pré-partagée et authentification Kerberos; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec; Port d'accès pour verrou Kensington	
Gestion d'imprimante	Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes, administrateur d'impression gérée); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; Centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP; HP Utility (Mac)	
Dimensions et poids		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 458 x 479 x 399 mm; Maximum: 699 x 479 x 399 mm	Minimum: 458 x 479 x 581 mm; Maximum: 699 x 479 x 581 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	600 x 500 x 598 mm	750 x 600 x 598 mm
Poids de l'imprimante	27,5 kg	33,4 kg
Poids du colis	31,3 kg	38,6 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C; Humidité: 30 à 70% HR	
Stockage	Température: 0 à 35°C; Humidité: 10 à 90% HR	
Acoustique ⁹	Puissance acoustique émise: 6,5 B(A); Pression sonore émise: 51 dB (A)	
Alimentation ¹⁰	Exigences: Tension d'entrée : 200 à 240 VAC, 50 Hz; Consommation: 617 watts (impression active), 33,7 watts (prêt), 3,95 watts (veille), 1 watt (arrêt automatique/wake on LAN), 0,1 watt (arrêt automatique/marche manuelle), 0,1 watt (arrêt); Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré	
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP	
Certifications	CISPR 22:2008 classe A, EN 55022:2010 classe A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Certifié ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver Conforme Blue Angel: Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)	
Contenu de l'emballage ¹¹	Imprimante HP Color LaserJet gérée M553dnm; Quatre toners HP LaserJet préinstallés (cartouche noir de 6 000 pages et cartouches couleur de 5 000 pages); Unité de collecte du toner; Documentation incluse; CD du logiciel; Cordon d'alimentation; 1 bac universel de 100 feuilles; 2 bacs d'alimentation de 550 feuilles	Imprimante HP Color LaserJet gérée M553xm; Quatre toners HP LaserJet préinstallés (environ 6 000 pages de rendement noir et environ 5 000 pages couleur); Unité de collecte du toner; Documentation incluse; CD du logiciel; Cordon d'alimentation; 1 bac universel de 100 feuilles; 2 bacs d'alimentation de 550 feuilles; 3 bacs d'alimentation de 550 feuilles
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.	

Notes de bas de page

- ¹Mesuré avec la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ²Mesuré avec la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez vous sur <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ³Basé sur les tests HP utilisant la méthode de consommation d'électricité typique (TEC) du programme ENERGY STAR[®], ou comme indiqué dans energystar.gov par rapport à des imprimantes laser couleur à fonction unique concurrentes avec des vitesses d'impression de 31 à 44 pages par minute (ppm) en novembre 2014. Les résultats réels peuvent varier.
- ⁴Un périphérique universel enfichable est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵Certaines solutions nécessitent le téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, visitez le site <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁶Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.
- ⁷Disponible uniquement dans certains pays d'Europe. Standard uniquement sur l'imprimante HP LaserJet Entreprise M553xm. La fonction est disponible sans frais et nécessite que l'imprimante soit connectée à Internet avec les services Web activés. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpjetadvantage.com>.
- ⁸Fonctionnalité disponible sur l'imprimante HP LaserJet gérée M553xm uniquement. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou un pilote peut également être requis. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès de l'imprimante multifonction ou de l'imprimante. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹Fonctionnalité disponible sur l'imprimante HP LaserJet gérée M553xm uniquement. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec les communications de champ proche (NFC). Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹⁰L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction de connexion directe sans fil. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation de la large bande sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting> pour plus d'informations. Certaines fonctions nécessitent l'achat d'un accessoire en option.
- ¹¹Résultats basés sur les rendements des cartouches HP 507A par rapport aux toners HP LaserJet 508X authentiques. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹²Cartouches de toner HP LaserJet 508X authentiques grande capacité non incluses; à acheter séparément.

Spécifications techniques disclaimers

- ¹ Rendements moyens indiqués en noir et en couleur composite (C/M/J) basés sur la norme ISO/CEI 19798 et l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² Les cartouches d'encre HP LaserJet "A" et "X" authentiques sont également compatibles avec ce produit.
- ³ Mesuré selon ISO/IEC 24734, exclut le premier ensemble de documents de test. Pour plus d'information, voir <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ⁴ Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ⁵ Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. This value provides a comparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Colour LaserJet devices, and enables appropriate deployment of printers and MFPs to satisfy the demands of connected individuals or groups.
- ⁶ HP recommends that the number of printed pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replacement intervals and device life over an extended warranty period.
- ⁷ May require a firmware upgrade to be compatible, download at <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁸ Not all Compatible Operating Systems are supported with In-Box software. Full solution software available only for Windows 7 and newer. Legacy Windows Operation Systems (XP, Vista, and equivalent servers) get print and Scan drivers only. Windows RT OS for Tablets (32-bit and 64-bit) uses a simplified HP print driver built into the RT OS. UNIX model scripts are available on <http://www.hp.com> (Model scripts are printer drivers for UNIX operating systems); Linux systems use in-OS HPLIP software.
- ⁹ Acoustic values are subject to change. For current information see <http://www.hp.com/support>. Configuration tested: base model, simplex printing, A4 paper at an average of 38 ppm.
- ¹⁰ Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Power consumption in Auto-Off mode depends on customer network switch capability, user configuration and network activity. Off-mode power may vary while checking network packets for print jobs.
- ¹¹ Toner cartridge yields established using ISO/IEC test standards. Actual yields and costs vary considerably depending on images printed, number of colour pages printed, and other factors.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

