Fiche technique

HPE Aruba Networking 560 Series Outdoor Access Points



Nouveautés

- Points d'accès Wi-Fi 6 (802.11ax) extérieurs d'entrée de gamme qui fournissent un débit de données agrégé maximal allant jusqu'à 1,49 Gbit/s et conviennent pour les environnements extérieurs et d'entrepôt
- Conçu pour résister aux environnements extérieurs les plus difficiles et aux températures extrêmes (de -40˚C à +55˚C)
- Compatible avec l'IoT (Internet des objets) avec des fonctions radio intégrées Bluetooth 5 et 802.15.4 qui prennent en charge Zigbee
- Petit format pour un déploiement flexible.

Vue d'ensemble

Les points d'accès HPE Aruba Networking 560 Series Outdoor Access Points offrent une connectivité sans fil Wi-Fi 6 rentable pour les conditions environnementales difficiles à l'extérieur. Avec des fonctionnalités Wi-Fi 6, des radios Bluetooth 5 et 802.15.4/Zigbee et un débit de données agrégé maximal de 1,49 Gbit/s, la série 560 offre la vitesse et la fiabilité nécessaires pour déployer le Wi-Fi 6 de densité moyenne à l'extérieur.

Ces points d'accès extérieurs Wi-Fi 6 sont capables de résister aux vents violents, aux températures extrêmes et à l'humidité et peuvent être rapidement déployés à l'aide du provisionnement sans intervention (PSI). HPE Aruba Networking Central procure une vue unifiée pour superviser les réseaux locaux, WAN filaires et sans fil et les réseaux privés virtuels (VPN). Les fonctionnalités d'analyse pilotée par l'IA, d'orchestration et d'automatisation de bout en bout et de sécurité avancée sont intégrées dans la solution de manière native. Les points d'accès extérieurs de la série 560 incluent une garantie limitée à vie.

- L'optimisation RF et des clients pour offrir le point d'accès le plus adapté du marché et réduire les lacunes de couverture

- La segmentation dynamique et pare-feux de mise en application des politiques (PEF) qui garantissent automatiquement l'uniformité des politiques sur l'ensemble des réseaux, renforçant ainsi la sécurité des utilisateurs et des dispositifs

Caractéristiques

Wi-Fi 6 extérieur d'entrée de gamme

Les HPE Aruba Networking 560 Series Outdoor Access Points sont adaptés aux environnements difficiles et peuvent supporter les températures extrêmes, l'humidité persistante, les précipitations, les contaminants atmosphériques, la poussière, les projections de sel et les rafales de vent pouvant atteindre 265 km/h.

Résistante aux intempéries et aux températures extrêmes, cette série peut supporter des températures allant de -40˚C à +55˚C, avec chargement solaire intégral.

Avec un débit de données agrégées maximum de 1,49 Gbit/s (HE80/HE20)), la série offre la vitesse et la fiabilité nécessaires à la plupart des environnements

Prend en charge des fonctionnalités telles que l'accès multiple par répartition orthogonale en fréquence (OFDMA), la technologie MIMO (MU-MIMO) avec liaison descendante et la fonction Target Wake Time (TWT).

Expérience sans fil améliorée grâce à la technologie ClientMatch de HPE Aruba Networking, qui résout les problèmes de clients rémanents en dirigeant un client vers le point d'accès offrant l'un des meilleurs signaux radio.

Compatibles IoT

Les HPE Aruba Networking 560 Series Outdoor Access Points peuvent servir de plateformes IoT qui renforcent la sécurité du réseau et offrent une couverture pour différents devices IoT, sans nécessiter d'overlays réseau.

Les points d'accès prennent en charge les protocoles sans fil Bluetooth 5 et Zigbee via une radio IoT intégré.

La fonction Target Wake Time (TWT) améliore l'autonomie des devices IoT.

HPE Aruba Networking Central Client Insights utilise l'inspection de paquets en profondeur pour fournir des informations contextuelles et comportementales supplémentaires qui permettent de vérifier que la politique est correctement appliquée aux appareils et surveille en permanence les dispositifs malveillants.

Un accès simple avec une meilleure sécurité

Les points d'accès HPE Aruba Networking 560 Series Outdoor Access Points offrent une sécurité renforcée à segmentation dynamique afin d'éliminer la tâche fastidieuse et sujette à l'erreur de gestion des VLAN, ACL et sous-réseaux complexes et statiques en attribuant dynamiquement des politiques et en maintenant le trafic protégé et séparé.

Ils offrent des protocoles renforcés de chiffrement et d'authentification avec WPA3, un stockage protégé des identifiants de connexion et des clés pour l'accès des invités avec Enhanced Open (OWE), et des pare-feux de mise en œuvre des politiques d'accès au niveau de l'IoT et des utilisateurs.

Le point d'accès simplifie l'application des politiques avec la fonction de pare-feu d'application de la politique (PEF) qui encapsule tout le trafic allant du point d'accès à la passerelle (ou au contrôleur de mobilité) pour l'ensemble du chiffrement et de l'inspection.

Pour renforcer la sécurité des dispositifs, les points d'accès disposent d'un module de plateforme sécuriséee (TPM).

Caractéristiques techniques	HPE Aruba Networking 560 Series Outdoor Access Points
Déploiement	En extérieur
Génération Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Radios Wi-Fi	Double radio 2x2
Options de configuration radio	2,4 GHz et 5 GHz
Bande passante maximale et débit de données de pointe par bande	20/40 (2,4 GHz), 20/40/80 (5 GHz), débit de données maximal de 1,49 Gbit/s, débit maximal de données de 1,78 Gbit/s
Antenne Wi-Fi	Modèles HPE Aruba Networking 560 Series Outdoor Access Points : Modèles AP-565 : Antennes omnidirectionnelles intégrées Modèles AP-567 : Antennes directionnelles intégrées 90°H x 90°V
Filtration ultra triple bande (UTB)	Non
Prise en charge IoT	IEEE 802.15.4/Zigbee ou Bluetooth 5
Capteur intégré	Non
Services de localisation	Prise en charge 802.11 FTM
Support cellulaire	Non
Interface réseau filaire	1 x 1 GbE
Support MACsec	Non
Ports	E0 : Interface console USB-C 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Prise en charge du système d'exploitation des points d'accès	HPE Aruba Networking Wireless Operating System 8 et HPE Aruba Networking Instant OS 8.7.1.0 HPE Aruba Networking Wireless Operating System 10.3.0.0
Gestion des points d'accès	Sur site cloud public Virtual Private Cloud (VPC) as-a-service
Certifications et conformités	Schéma de sécurité CB, Homologation en plénum cTUVus UL 2043 Certifié Wi-Fi Alliance® 802.11a/b/g/n Certifié Wi-Fi Alliance Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi CERTIFIED® ac (avec fonctions wave 2) Wi-Fi CERTIFIED Location

Caractéristiques techniques	HPE Aruba Networking 560 Series Outdoor Access Points
Communications de données	FCC/ISED Marqués CE Directive RED 2014/53/UE Directive CEM 2014/30/UE Directive sur les basses tensions 2014/35/UE IEC/EN/UL 62368-1 EN 60601-1-1, EN60601-1-2 Certifications ferroviaires : EN 50155:2017—Applications ferroviaires EN 50121-1:2017—EMC ferroviaire EN 50121-3-2—EMC ferroviaire EN 50121-4:2016—Immunité ferroviaire IEC 61373 éd2:2008 — Choc et vibrations ferroviaires Pour plus d'informations réglementaires spécifiques à chaque pays et des approbations, contactez votre représentant HPE.
Garantie	Garantie limitée à vie. Voir la période de garantie.

SKU overview

SKU	Description
R4W40A	HPE Aruba Networking AP-565 (EG) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integrated Omni Antennas Outdoor AP
R4W50A	HPE Aruba Networking AP-565 (EG) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integrated Omni Antennas TAA Outdoor AP
S5D89A	HPE Aruba Networking AP-565 (ID) Dual Radio 2x2 802.11ax Int Omni Ants Outdoor Access Point
R4W41A	HPE Aruba Networking AP-565 (IL) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integrated Omni Antennas Outdoor AP
R4W51A	HPE Aruba Networking AP-565 (IL) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integrated Omni Antennas TAA Outdoor AP
R4W42A	HPE Aruba Networking AP-565 (JP) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integrated Omni Antennas Outdoor AP
R4W52A	HPE Aruba Networking AP-565 (JP) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integrated Omni Antennas TAA Outdoor AP
R4W43A	HPE Aruba Networking AP-565 (RW) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integrated Omni Antennas Outdoor AP
R4W53A	HPE Aruba Networking AP-565 (RW) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integrated Omni Antennas TAA Outdoor AP
R4W44A	HPE Aruba Networking AP-565 (US) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integrated Omni Antennas Outdoor AP
R4W54A	HPE Aruba Networking AP-565 (US) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integrated Omni Antennas TAA Outdoor AP
R4W55A	HPE Aruba Networking AP-567 (EG) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integ Directional Antennas TAA Outdoor AP
R4W45A	HPE Aruba Networking AP-567 (EG) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integrated Directional Antennas Outdoor AP
S5D90A	HPE Aruba Networking AP-567 (ID) Dual Radio 2x2 802.11ax Integrated Directional Antennas Outdoor AP
R4W56A	HPE Aruba Networking AP-567 (IL) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integ Directional Antennas TAA Outdoor AP
R4W46A	HPE Aruba Networking AP-567 (IL) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integrated Directional Antennas Outdoor AP
R4W57A	HPE Aruba Networking AP-567 (JP) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integ Directional Antennas TAA Outdoor AP
R4W47A	HPE Aruba Networking AP-567 (JP) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integrated Directional Antennas Outdoor AP
R4W58A	HPE Aruba Networking AP-567 (RW) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integ Directional Antennas TAA Outdoor AP
R4W48A	HPE Aruba Networking AP-567 (RW) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integrated Directional Antennas Outdoor AP
R4W59A	HPE Aruba Networking AP-567 (US) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integ Directional Antennas TAA Outdoor AP
R4W49A	HPE Aruba Networking AP-567 (US) 802.11ax Dual 2x2 Radio Integrated Directional Antennas Outdoor AP

Options associées

Les options suivantes sont disponibles pour ces séries:

SKU	Description
Dispositifs sans fil	
S1E83A	HPE Aruba Networking AP-503 (RW) 10-Pack Dual Radio 2x2:2 Wi-Fi 6 Campus Access Point
S1E84A	HPE Aruba Networking AP-503 (US) 10-Pack Dual Radio 2x2:2 Wi-Fi 6 Campus Access Point
Kits de montage	
R6W11A	HPE Aruba Networking AP-270-MNT-H3 Outdoor AP Hanging Dual-Tilt Pole/Wall Mounting Bracket
R9H97A	HPE Aruba Networking AP-OUT-MNT-V1A Outdoor AP Long Arm Pole/Wall Mounting Bracket
Options de gestion de l'énergie	
R6P67A	HPE Aruba Networking AP-POE-ATSR 1-Port Smart Rate 802.3at 30W Midspan Injector
JW113A	HPE Aruba Networking PC-AC-ARG 250V/10A 1.8m C13 to IRAM 2073 (AR) AC Power Cord
JW114A	HPE Aruba Networking PC-AC-AUS 250V/10A 1.8m C13 to AS3112 (AU) AC Power Cord
JW115A	HPE Aruba Networking PC-AC-BR 250V/10A 1.8m C13 to NBR 14136 (BR) AC Power Cord
JW116A	HPE Aruba Networking PC-AC-CHN 250V/10A 1.8m C13 to GB2099 (CH) AC Power Cord
JW117A	HPE Aruba Networking PC-AC-DEN 250V/10A 1.8m C13 to AFSNIT 107-2-D1 (DK) AC Power Cord
JW118A	HPE Aruba Networking PC-AC-EC 250V/10A 1.8m C13 to CEE7/7 (EU) AC Power Cord
JW120A	HPE Aruba Networking PC-AC-IL 250V/10A 1.8m C13 to SI32 (IL) AC Power Cord
JW119A	HPE Aruba Networking PC-AC-IN 250V/6A 1.8m C13 to IS1293 (IN) AC Power Cord
JW121A	HPE Aruba Networking PC-AC-IT 250V/10A 1.8m C13 to CEI 23-50 (IT) AC Power Cord
JW122A	HPE Aruba Networking PC-AC-JPN 125V/12A 1.8m C13 to JISC 8303 (JP) AC Power Cord
JW123A	HPE Aruba Networking PC-AC-KOR 250V/7A 1.8m C13 to KSC 8305 (KR) AC Power Cord
JW124A	HPE Aruba Networking PC-AC-NA 125V/10A 1.8m C13 to NEMA 5-15P (NA) AC Power Cord
JW125A	HPE Aruba Networking PC-AC-SWI 220V/10A 1.8m C13 to SEV 1011 (SW) AC Power Cord
JW126A	HPE Aruba Networking PC-AC-TW 125V/7A 1.8m C13 to CNS 10917 (TW) AC Power Cord
JW127A	HPE Aruba Networking PC-AC-UK 250V/10A 1.8m C13 to BS1363 (UK) AC Power Cord
JW128A	HPE Aruba Networking PC-AC-ZA 250V/10A 1.8m C13 to SANS 164-1 (ZA) AC Power Cord
R7T40A	HPE Aruba Networking PD-9501-5GCO-AC 60W 802.3bt Smart Rate Otdr Surge Protection Midspan Injector
R7T41A	HPE Aruba Networking PD-9501-5GCO-DC 60W 802.3bt Smart Rate Otdr Surge Protection Midspan Injector
Produits réseau pour grandes entreprises	
Q8N47A	HPE Aruba Networking Otdr AP Covers/Glands 1pk M25/5pk M20 Cover and Gland/2pk M16 Cover Ground Kit

Q8N48A	HPE Aruba Networking Outdoor AP Metric to Standard M20 to 1/2 inch NPT 5-pk Thread Adapter

Services associés

Les services suivants sont disponibles pour ces séries:

SKU	Description
Services technologiques	
HU4S9E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch AP-565 Outdoor SVC
HU4Z1E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5F3E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch AP-567 Outdoor SVC
HU5M5E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4U6E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch Vol T1 AP-565 Outdoor SVC
HU5A8E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch Vol T1 AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5H0E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch Vol T1 AP-567 Outdoor SVC
HU5P2E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch Vol T1 AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4U7E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch Vol T2 AP-565 Outdoor SVC
HU5A9E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch Vol T2 AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5H1E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch Vol T2 AP-567 Outdoor SVC
HU5P3E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y 4HR Exch Vol T2 AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4S7E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch AP-565 Outdoor SVC
HU4Y9E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5F1E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch AP-567 Outdoor SVC
HU5M3E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4S8E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch Hardware Only AP-565 Outdoor SVC
HU4Z0E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch Hardware Only AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5F2E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch Hardware Only AP-567 Outdoor SVC
HU5M4E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch Hardware Only AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4U2E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch Vol T1 AP-565 Outdoor SVC
HU5A4E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch Vol T1 AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5G6E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch Vol T1 AP-567 Outdoor SVC
HU5N8E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch Vol T1 AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4U3E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch Vol T2 AP-565 Outdoor SVC
HU5A5E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch Vol T2 AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5G7E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch Vol T2 AP-567 Outdoor SVC

HU5N9E	HPE Aruba Networking Foundational Care 1Y NBD Exch Vol T2 AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4T2E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch AP-565 Outdoor SVC
HU4Z4E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5F6E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch AP-567 Outdoor SVC
HU5M8E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4V6E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch Vol T1 AP-565 Outdoor SVC
HU5B8E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch Vol T1 AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5J0E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch Vol T1 AP-567 Outdoor SVC
HU5Q2E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch Vol T1 AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4V7E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch Vol T2 AP-565 Outdoor SVC
HU5B9E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch Vol T2 AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5J1E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch Vol T2 AP-567 Outdoor SVC
HU5Q3E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y 4HR Exch Vol T2 AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4T1E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch AP-565 Outdoor SVC
HU4Z3E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5F5E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch AP-567 Outdoor SVC
HU5M7E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4T0E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch Hardware Only AP-565 Outdoor SVC
HU4Z2E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch Hardware Only AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5F4E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch Hardware Only AP-567 Outdoor SVC
HU5M6E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch Hardware Only AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4V2E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch Vol T1 AP-565 Outdoor SVC
HU5B4E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch Vol T1 AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5H6E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch Vol T1 AP-567 Outdoor SVC
HU5P8E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch Vol T1 AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4V3E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch Vol T2 AP-565 Outdoor SVC
HU5B5E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch Vol T2 AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5H7E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch Vol T2 AP-567 Outdoor SVC
HU5P9E	HPE Aruba Networking Foundational Care 3Y NBD Exch Vol T2 AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4T8E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch AP-565 Outdoor SVC
HU5A0E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5G2E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch AP-567 Outdoor SVC
HU5N4E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4X6E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch Vol T1 AP-565 Outdoor SVC
HU5D8E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch Vol T1 AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5L0E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch Vol T1 AP-567 Outdoor SVC

HU5S2E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch Vol T1 AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4X7E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch Vol T2 AP-565 Outdoor SVC
HU5D9E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch Vol T2 AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5L1E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch Vol T2 AP-567 Outdoor SVC
HU5S3E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y 4HR Exch Vol T2 AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4T7E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch AP-565 Outdoor SVC
HU4Z9E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5G1E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch AP-567 Outdoor SVC
HU5N3E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4T6E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch Hardware Only AP-565 Outdoor SVC
HU4Z8E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch Hardware Only AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5G0E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch Hardware Only AP-567 Outdoor SVC
HU5N2E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch Hardware Only AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4X2E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch Vol T1 AP-565 Outdoor SVC
HU5D4E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch Vol T1 AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5K6E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch Vol T1 AP-567 Outdoor SVC
HU5R8E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch Vol T1 AP-567 TAA Outdoor SVC
HU4X3E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch Vol T2 AP-565 Outdoor SVC
HU5D5E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch Vol T2 AP-565 TAA Outdoor SVC
HU5K7E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch Vol T2 AP-567 Outdoor SVC
HU5R9E	HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch Vol T2 AP-567 TAA Outdoor SVC

Services HPE Aruba Networking

Ainsi services HPE Aruba Networkingsimplifient et accélèrent le cycle de vie de la technologie de réseau, permettant ainsi à votre réseau d'évoluer avec une meilleure prévisibilité et une meilleure rentabilité. Que vous exploitiez votre propre réseau et que vous deviez améliorer votre efficacité informatique, ou que vous souhaitiez vous décharger d'une partie du fardeau, nous disposons des services dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.

Pour en savoir plus sur les offres HPE Services - Aruba Networking, consultez la page : hpe.com/edge/services

Services d'assistance

Avec notre portefeuille de support, vous disposez non seulement des éléments essentiels, mais également de fonctionnalités proactives et préventives pour améliorer la productivité de votre équipe et tirer le meilleur parti de votre réseau. Nous assurons à nos clients une résolution plus rapide des problèmes, une simplification des opérations et une meilleure efficacité, ainsi qu'une réduction des problèmes liés aux réseaux.

Services professionnels

Grâce à un capital intellectuel étendu et des outils spécialement conçus, notre équipe vous offre une gamme de services professionnels standard et personnalisés conçus pour optimiser l'exploitation de la technologie HPE Aruba Networking.

Les services reposant sur des projets comprennent:

— La planification, l'audit et l'évaluation
— L'examen et la conception de l'architecture
— Le déploiement, la migration et le transfert de connaissances

Les services d'abonnement annuel comprennent:

— L'optimisation du réseau
— Les opérations intelligentes
— La gestion de l'expérience client

Nos services de formation permettent à votre équipe de se mettre rapidement à jour.

HPE GreenLake pour Networking

Notre solution NaaS fait partie de la famille de services HPE GreenLake et simplifie les opérations réseau, accélère la gestion des équipements et augmente la valeur de votre solution HPE Aruba Networking. Si vous avez besoin de conseils d'experts et d'opérations basées sur l'automatisation pour votre équipe, veuillez explorer notre approche NaaS via HPE GreenLake pour Networking.

Pour plus d'informations techniques, les modèles disponibles et les options, veuillez vous référer aux QuickSpecs

Visiter HPE.com

Dialoguer en ligne

© Copyright 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont stipulées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent document.

Pièces et équipements : HPE fournira les pièces de rechange et le matériel nécessaires à l'entretien des équipements couverts.

Les pièces et les composants dont la durée de vie prise en charge maximale et/ou les limites d'utilisation maximale sont atteintes, conformément à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation du fabricant, dans la fiche de présentation des caractéristiques techniques ou dans la fiche de description technique, ne seront pas fournis, réparés ou remplacés.

Le nom « Bluetooth » est une marque commerciale appartenant à son propriétaire, et qui est utilisée sous licence par Hewlett Packard Enterprise. Toutes les marques de tiers sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

L'image peut être différente du produit réel.

PSN1013033909FRFR, octobre, 2026.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

hpe.com